

繊維の種類		繊維名	特徴	基本の洗剤	基本のアイロン温度
天然繊維	植物繊維	綿	<ul style="list-style-type: none"> <li>肌触りがよく、吸水性が高い。</li> <li>縮みやすく、しわになりやすい。</li> <li>長時間日光に当たると黄変しやすい。</li> </ul>	弱アルカリ洗剤	高 (180℃～210℃)
		麻	<ul style="list-style-type: none"> <li>吸湿性と発散性に優れ、清涼感がある。</li> <li>しわになりやすく、毛羽立ちしやすい。</li> <li>保湿性が低い。</li> </ul>	弱アルカリ洗剤	高 (180℃～210℃)
	動物繊維	絹	<ul style="list-style-type: none"> <li>美しい光沢があり、肌触り・風合いが良い。</li> <li>保温性・保湿性・発散性に優れている。</li> <li>しみになりやすい。</li> <li>水に弱く、縮みやすい。</li> <li>酸・アルカリ・熱に弱い。</li> </ul>	中性洗剤	中 (140℃～160℃)
		羊毛	<ul style="list-style-type: none"> <li>弾力性があり、伸縮性に優れる。</li> <li>保温効果が高い。</li> <li>しわになりにくく、型崩れしにくい。</li> <li>虫が付きやすい。</li> <li>毛玉がでやすい。</li> <li>縮みやすい。</li> </ul>	中性洗剤	中 (140℃～160℃)
化学繊維	再生繊維	レーヨン キュブラ テンセル	<ul style="list-style-type: none"> <li>吸湿性・吸水性に優れている。</li> <li>光沢があり、着心地が良い。</li> <li>水に濡れると強度が低下する。</li> <li>縮みやすく、しわになりやすい。</li> <li>水じみがでやすい。</li> </ul>	弱アルカリ洗剤	中 (140℃～160℃)
	半合成繊維	アセテート	<ul style="list-style-type: none"> <li>光沢がある。</li> <li>吸湿性に優れ、静電気が発生しにくい。</li> <li>強度があり、縮みにくい。</li> <li>シンナー、除光液などで溶ける。</li> </ul>	中性洗剤	低 (80℃～120℃)
	合成繊維	ポリエステル	<ul style="list-style-type: none"> <li>しわになりにくく、型崩れしにくい。</li> <li>強度があり、丈夫。</li> <li>早く乾く。</li> <li>吸湿性が低く、静電気が起きやすい。</li> </ul>	弱アルカリ洗剤	中 (140℃～160℃)
		ナイロン	<ul style="list-style-type: none"> <li>弾力が強く、しわになりにくい。</li> <li>吸湿性が低く、静電気が起きやすい。</li> </ul>	弱アルカリ洗剤	低 (80℃～120℃)
		アクリル	<ul style="list-style-type: none"> <li>柔らかな弾力があり、しわになりにくく軽い。</li> <li>羊毛に近い風合いを持ち、カビ・害虫に強い。</li> <li>吸湿性が低く、静電気が起きやすい。</li> <li>汚れやすい。</li> <li>高温に弱い。</li> </ul>	弱アルカリ洗剤	低 (80℃～120℃)
ポリウレタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>伸縮性が大きく、強くて丈夫。</li> <li>軽い。</li> <li>摩擦に弱く、風合いが変化しやすい。</li> <li>塩素に弱い。</li> </ul>	中性洗剤	低 (80℃～120℃)		